

Обзор веб-сайта apparat.kz

Сгенерирован 16 Октября 2024 02:59

Набрано баллов: 58/100



SEO Контент

	Заголовок страницы	APPARAT.KZ - Продажа запчастей на Китайскую спецтехнику в Казахстане Длина : 68 Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70 символов.												
	Описание страницы	Купить запчасти на китайскую спецтехнику в Казахстане. Запчасти Хово, Фотон, Fav, Shantui, Шанкси Ман, Норд Бенц, XCMG, LiuGong Длина : 127 Замечательно, Ваше описание страницы содержит от 70 до 160 символов.												
	Ключевые слова	запчасти на китайскую спецтехнику, запчасти Howo, Foton, Fav, Shantui, Шанкси Ман, Норд Бенц, XCMG, LiuGong Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.												
	Og Meta Properties	Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги помогают социальным роботам лучше структурировать Ваш сайт. Используйте бесплатный генератор og properties , чтобы создать их.												
	Заголовки	<table><tr><td>H1</td><td>H2</td><td>H3</td><td>H4</td><td>H5</td><td>H6</td></tr><tr><td>0</td><td>11</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> • [H2] ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ • [H2] консультация • [H2] доставка товаров • [H2] работаем оптом и в розницу • [H2] ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ • [H2] категории запчастей • [H2] О КОМПАНИИ • [H2] консультация • [H2] доставка товаров • [H2] работаем оптом и в розницу • [H2] города обслуживания	H1	H2	H3	H4	H5	H6	0	11	5	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
0	11	5	0	0	0									

SEO Контент

		• [H3] Города обслуживания • [H3] категории запчастей • [H3] Мы в соцсетях • [H3] контакты • [H3] Мы в соцсетях
	Картинки	Мы нашли 20 картинок на этом веб-сайте. 4 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.
	Соотношение Контент/HTML	Соотношение : 17% Хорошо, соотношение текста в коде HTML выше, чем 15 процентов, но ниже, чем 25 процентов.
	Flash	Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.
	Iframe	Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.

SEO ссылки

	ЧПУ ссылки	Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!
	Нижнее подчеркивание в ссылках	Прекрасно! Мы не нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках.
	Внутренние ссылки	Мы нашли 135 ссылок(-и), включая 5 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
	Statistics	Внешние ссылки : noFollow 3.7% Внешние ссылки : Передает вес 8.15% Внутренние ссылки 88.15%

Внутренние ссылки

Анкор	Тип	Вес ссылки
+7 (707) 766-65-79	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

KAZ	Внутренняя	Передает вес
политика конфиденциальности	Внутренняя	noFollow
Астана	Внутренняя	Передает вес
Алматы	Внутренняя	Передает вес
Ақтау	Внутренняя	Передает вес
Ақтобе	Внутренняя	Передает вес
Атырау	Внутренняя	Передает вес
Караганда	Внутренняя	Передает вес
Кокшетау	Внутренняя	Передает вес
Костанай	Внутренняя	Передает вес
Кызылорда	Внутренняя	Передает вес
Павлодар	Внутренняя	Передает вес
Петропавловск	Внутренняя	Передает вес
Рудный	Внутренняя	Передает вес
Талдыкорган	Внутренняя	Передает вес
Тараз	Внутренняя	Передает вес
Туркестан	Внутренняя	Передает вес
Уральск	Внутренняя	Передает вес
Усть-Каменогорск	Внутренняя	Передает вес
Семей	Внутренняя	Передает вес
Конаев	Внутренняя	Передает вес
Жезказган	Внутренняя	Передает вес
Шымкент	Внутренняя	Передает вес
Экибастуз	Внутренняя	Передает вес
Обшивки&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Полики&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Сидения&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Брызговики&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Вкладыши&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Масляные насосы&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Коленвалы&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Распредвалы&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Поршневые группы&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Коронки&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Клыки&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Ножи&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Диски&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Камеры&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Флиппера&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Шины&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Шпильки колесные&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Помпы&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Компрессора&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Турбины&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Насосы&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Бампера&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Капоты&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Крылья&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Подножки&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Обшивки дверей&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Солнцезащитные козырьки&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Ветровики&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Габаритные огни&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Печки&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Кондиционеры и комплектующие&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Вентиляторы&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Фары&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Переключатели фар&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Фонари&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Противотуманки&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Поворотники&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Радиаторы&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Интеркуллеры&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Крыльчатки&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Патрубки&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Термостаты&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
ТНВД&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
ТННД&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Плунжерные пары&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Ремкомплекты&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Форсунки и распылители&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Топливные баки&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Барабаны&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Тормозные колодки&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Накладки тормозных колодок&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Клепки и болты на накладки&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Вакуум тормозной&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Тормозной кран&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Тормозные камеры&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Суппорта&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Тормозные диски&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Трещетки тормозные&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Гидромуфты&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес
Сцепление&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Феродо&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Выжимные муфты&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
ПГУ&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Воздушные&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Маслянные&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Топливные&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Фильтра гидравлики&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Фильтра системы охлаждения&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Влагоотделители&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Рессоры&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Тяги&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Амортизаторы&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Отбойники&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
ГУР&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Рулевые сошки&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Рулевые наконечники&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Руль&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Генераторы&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Стартера&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Реле&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Датчики&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Лампочки&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Фишки переключения&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Кресторины&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Подшипники&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Ремни&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Пальцы&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес
Втулки&#44;&nbsp;:	Внутренняя	Передаёт вес

Внутренние ссылки

Комплекты сочленения&nbsp;	Внутренняя	Передает вес
Instagram	Внешняя	noFollow
Facebook	Внешняя	noFollow
Threads	Внешняя	noFollow
Tiktok	Внешняя	noFollow
ссылка 1	Внешняя	Передает вес
ссылка 2	Внешняя	Передает вес
ссылка 3	Внешняя	Передает вес
ссылка 4	Внешняя	Передает вес
ссылка 5	Внешняя	Передает вес
ссылка 6	Внешняя	Передает вес
ссылка 7	Внешняя	Передает вес
ссылка 8	Внешняя	Передает вес
ссылка 9	Внешняя	Передает вес
ссылка 10	Внешняя	Передает вес
Masteria.kz	Внешняя	Передает вес
каталог запчастей	Внутренняя	Передает вес
о компании	Внутренняя	Передает вес
консультация	Внутренняя	Передает вес
доставка товаров	Внутренняя	Передает вес
оптовая и розничная продажа	Внутренняя	Передает вес
Facebook	Внешняя	noFollow

Ключевые слова



Облако ключевых слов

система фильтра спецтехнику
товаров запчасти казахстана
запчастей работаем китайскую
имеем

Содержание ключевых слов

Ключевое слово	Контент	Заголовок страницы	Ключевые слова	Описание страницы	Заголовки
запчастей	7	✓	✗	✗	✓
система	6	✗	✗	✗	✗
спецтехнику	4	✓	✓	✓	✗
работаем	4	✗	✗	✗	✓
казахстана	3	✗	✗	✗	✗

Юзабилити

	Домен	Домен : apparat.kz Длина : 10
	Favicon	Отлично, Ваш сайт имеет favicon.
	Пригодность для печати	Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.
	Язык	Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: ru.
	Dublin Core	Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.
	W3C Validity	Ошибок : 22 Предупреждений : 1
	Приватность эл. почты	Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте. Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама , чтобы скрыть адрес от спамеров.

Документ

	Устаревший HTML	Устаревшие теги	Найдено
		<u>	16
		Устаревшие HTML теги - это теги, которые никогда больше не будут использоваться. Рекомендуется удалить, либо заменить их на CSS правила.	
	Скорость загрузки		Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.
			Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах.
			Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов.
			Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript файлов (больше чем 6).
			Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip сжатия.

Мобильный телефон

	Оптимизация под моб. телефон	✘	Apple иконки
		✔	Meta Viewport Тэг
		✔	Flash контент

Оптимизация

	XML карта сайта	Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.	
		http://apparat.kz/sitemap.xml	
		https://apparat.kz/sitemap.xml	
		https://apparat.kz/sitemap.xml	
		https://apparat.kz/sitemap.xml	
	Robots.txt	http://apparat.kz/robots.txt	
		Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.	
	Аналитика	Отсутствует	

Оптимизация



Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте.

Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать показания между собой.